



# EIN ENTSCHEIDENDER VORTEIL...

für Erstausrüster (OEM) und Anwender, welche die Rüstungsindustrie unterstützen.

Wir wissen, was auf dem Spiel steht.



## Schutz der Streitkräfte

Offizielle militärische Farbtechnologien mit einzigartigen chemischen Eigenschaften und Tarnfähigkeiten, die den Streitkräften maximale Überlebensfähigkeit und Schutz bieten.

## Schutz der Ausüstung

Fortschrittliche, überragende Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit der Oberfläche, UV- und Farbbeständigkeit, IRR- sowie CARC-Eigenschaften sorgen für eine deutlich längere Lebensdauer der Ausrüstung.

For a better finish. Ask Sherwin-Williams.

**SHERWIN-WILLIAMS®**



## HOCHLEISTUNGSBESCHICHTUNGEN FÜR MILITÄRISCHE LANDSYSTEME DER EUROPÄISCHEN VERTEIDIGUNGSINDUSTRIE

Seit über 50 Jahren ist Sherwin-Williams ein weltweit anerkannter Lieferant von militärischen Beschichtungssystemen für die US-Verteidigungsindustrie.

Die chromfreien, wasserbasierten, lösemittelhaltigen, High Solid-, E-Coat- und Pulverlack-Technologien von Sherwin-Williams werden seit vielen Jahren für taktische Militärausrüstungen verwendet, die nach MIL-DTL spezifiziert sind und Spitzenleistungen erfordern.

Wir bieten einen **ENTSCHEIDENDEN** Vorteil.

### Militärische Forschung & Entwicklung fokussiert auf Europa

Unser engagiertes Forschungs- und Entwicklungsteam für das europäische Militär hat speziell technisch überlegene Produkte entwickelt. Sie entsprechen nicht nur den Spezifikationen vieler europäischer Verteidigungsministerien wie der Bundeswehr, sondern bieten auch erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz und Umweltverträglichkeit.

- TL 8010001/0002
- DEF-STD-80-225
- TER-80-0000-6820-00-00A000
- NORMDEF0001/0003
- FS-8010-0125
- APAS0502
- MIL-DTL-53072

### Management von Ausrüstungen

Sherwin-Williams bietet militärische Beschichtungssysteme an, die Taktische- und Hilfsausrüstung schützen, tarnen und erhalten. Verlängerte Wartungsintervalle bei gesicherter Betriebsbereitschaft.

### Offizielle militärische Spezialbeschichtungslösungen

Neben extremen Korrosionsschutzlösungen bietet Sherwin-Williams ein komplettes Portfolio von Innen- und Außenbeschichtungssystemen an, einschließlich disruptiver Tarn- und Reflexionsbeschichtungen von NIR über das Farbspektrum bis hin zu FIR- und CARC-Beschichtungen, die nach den Spezifikationen der europäischen und der US-amerikanischen Verteidigungsministerien entwickelt wurden.

### Eine Lackierung ist mehr als eine Beschichtung

Sherwin-Williams bietet gezielte Unterstützung durch sein engagiertes Military-Team in EMEA über unsere Sherwin-Williams-Standorte in fast jedem Land. Wir sind vor Ort präsent und beliefern und unterstützen die Streitkräfte.



### NATO-Serie wasserbasierte Plattform

**E61YU522** Wasserbasiert, geringer VOC, Vorbehandlung für Nichteisensubstrate zur Verwendung am Einsatzort, in denen keine prozessgesteuerten Vorbehandlungen eingesetzt werden können.

**E90W501** Zweikomponenten-Epoxid-Grundierung auf Wasserbasis, chromatfrei, für verschiedene Substrate geeignet. Dieses bewährte Produkt ist CARC zugelassen und hat einen sehr niedrigen VOC.

Bei der **F76-CARC-Serie** handelt es sich um ein Zweikomponenten-Polyurethan-Anstrich auf Wasserbasis zur Verwendung als Außen- und Innentarnung. Das Produkt besitzt als CARC-Beschichtung einen niedrigen VOC und eine ausgezeichnete Beständigkeit. Das zusätzliche Tarnsortiment ist in einer breiten Palette von Farben, IRR-Werten und Glanzgraden erhältlich.

### NATO-Serie lösungsmittelbasierte Plattform

**P60G10** VOC-arm, Vorbehandlung für Nichteisensubstrate zur Verwendung am Einsatzort, in denen keine prozessgesteuerten Vorbehandlungen eingesetzt werden können.

Die **E90A-Serie** beinhaltet lösemittelhaltige, chromatfreie Zweikomponenten-Epoxidgrundierungen, die für verschiedene Substrate geeignet sind. Dieses bewährte CARC-Sortiment bietet eine überragende Korrosions- und Wasserbeständigkeit, wie sie für amphibische Ausrüstung erforderlich ist.

Bei der **F93-CARC-1K-Serie** handelt es sich um eine High Solid, Einkomponentige ("Moisture Cure" – polykondensierte), Polyurethan-Universal-Beschichtung für CARC-Tarnung im Außenbereich. Diese Technologie besitzt eine ausgezeichnete Beständigkeit, bietet Prozessvorteile und ist äußerst lackierfreundlich.

**F63-Serie** ist ein lösungsmitteliger Zweikomponenten-Lack für die Verwendung als Außentarnung. Das Produkt hat eine bewährte Haltbarkeit und ist in einer Reihe von Farben, Glanzgraden und auf Wunsch mit IRR- und CARC-Kapazitäten erhältlich.

### NATO-E-Coat- & Pulverlack-Plattform

**EHS2-20012** Epoxid-Grundierung, chromatfrei, geeignet für unterschiedliche Substrate. Offiziell CARC zugelassene Pulvergrundierung.

Die **UGS1-V-Serie** bietet eine Polyurethan-Pulverbeschichtung für die Außentarnung. Sie zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit aus und ist auf Anfrage in verschiedenen Farben, Glanzgraden sowie mit IRR- und CARC-Eigenschaften erhältlich.

**Vectrogard-Serie** Zweikomponenten KTL-Grundierung auf Wasserbasis, chromatfrei. Dieses bewährte Produkt ist CARC zugelassen und hat einen sehr niedrigen VOC.

## KONTAKTE

### Benelux-Staaten

Sherwin-Williams Benelux NV  
sv.benelux@sherwin.com

### Tschechische Republik

Sherwin-Williams Czech Republic  
spol. S.r.o  
Družstevní 56, 594 01, Velké Mezířiči  
Telefon: +420 566 501 411  
info.cz@sherwin.com

### Dänemark

Sherwin-Williams Denmark A/S  
Nystedvej 5, DK-7400 Herning  
Telefon: +45 97 21 61 11  
denmark.web@sherwin.com

### Finnland

Oy Sherwin-Williams Finland Ab  
Lyhtytie 17, FIN-00750 Helsinki  
Telefon: +358 10 218 3600  
myynti@sherwin.com

### Frankreich

The Sherwin-Williams Company  
2 Rue Jean Devaux BP 88 - 79102 Thouars  
Telefon: +33 (0) 54 99 60 500  
inver.fr@sherwin.com

### Deutschland

Inver GmbH  
Clemens-Müller-Straße 5, 01099 Dresden  
Telefon: +49 351 82991-0  
office.dresden@sherwin.com

### Griechenland

Inver East Med S.A.  
Sorou 22 - 15125 Maroussi  
Telefon: +30 210 610 9930-4  
inver.gr@sherwin.com

### Irland

Sherwin-Williams GI Division  
Unit 644 Jordanstown Road, Aerodrome Business  
Park, Rathcoole CO, D24XK40 Dublin  
Telefon: +353 1401 9304  
dublin.customerservice@sherwin.com

### Indien

The Sherwin-Williams Company  
66B, Bommasandra Industrial area,  
Off Hosur Road, Bangalore - 560099  
Telefon: +91-9818044377  
gi.india.info@sherwin.com

### Italien

Inver SpA  
Via di Corticella, 205 - 40128 Bologna  
Telefon: +39 051 638 0411  
inver@sherwin.com

Inver SpA - Production & Labs  
V. Marconi, 10/A - 40061 Minerbio (BO)  
Telefon: +39 051 660 6811  
inver@sherwin.com

### Litauen

UAB Sherwin-Williams Baltic  
Šiltnamiu g. 26, LT-04130, Vilnius  
Telefon: +370 5 240 2420  
infolt@sherwin.com

### Norwegen

Sherwin-Williams Norway AS  
Marenlundveien 2, Postboks 70, N-2021  
Skedsmokorset  
Telefon: +47 63 87 10 20  
norway@sherwin.com

### Polen

Sherwin-Williams Poland Sp.z.o.o.  
Gluchowo, ul. Teczowa 2, PL-62-052 Komorniki  
Telefon: +48 61 624 4500  
komorniki.customerservice.gi@sherwin.com

Inver Polska SP. Z.O.O.  
Ul. Metalowców 49 - 39-200 Dębica  
Telefon: +48 14658 4100  
debica.customerservice.gi@sherwin.com

### Rumänien

Inver Industrial Coatings srl  
Berceni Street 96, Corp A, et. 19,  
ap. A19.03, sector 4  
041918 Bucharest  
Telefon: +40 724 275 636  
bucharest.office@sherwin.com

### Serbien

The Sherwin-Williams Company  
Bulevar Arsenija Čarnojevića 102/6  
11070 Novi Beograd  
Telefon: +381 11 40 40 507  
gi.serbia.info@sherwin.com

### Südafrika

The Sherwin-Williams Company  
255 Lansdowne Road Jacobs Durban 4052  
Telefon: +27 31 459 8400  
GISouthAfrica@sherwin.com

### Spanien

The Sherwin-Williams Company  
46469 Beniparell, Valencia  
Telefon: +34 (0) 96 121 8980  
gi.spain.info@sherwin.com

### Schweden

Sherwin-Williams Sweden AB  
Industrigatan 5 | SE-195 60 Arlandastad  
Telefon: +46 381 261 00  
info.sweden@sherwin.com

### Großbritannien

Sherwin-Williams UK Limited  
Goodlass Road L24 9HJ, Speke Liverpool  
Telefon: +44 151 486 0486  
liverpool.sales@sherwin.com

### USA

The Sherwin-Williams Company  
1101 South Third Street Minneapolis  
Minnesota  
Telefon: +1 (612) 851 7000  
gi.na.info@sherwin.com

For a better finish. Ask Sherwin-Williams.

industrial.sherwin-williams.de oder senden Sie eine E-Mail an: gi.emeai.military@sherwin.com

© 03/2024 The Sherwin-Williams Company

# SHERWIN-WILLIAMS®