

SHERWIN-WILLIAMS®

BEWÄHRTER ANLAGENSCHUTZ
RUND UM DEN GLOBUS

WIR SCHÜTZEN
INFRASTRUKTUR-
ANLAGEN

protectiveemea.sherwin-williams.com

WIR SCHÜTZEN INFRASTRUKTURANLAGEN

Globale Reichweite. Bewährte Leistung. Nachhaltige Lösungen.

Bei Sherwin-Williams liefern wir mehr als Beschichtungen, wir sind zuverlässiger Partner für den Schutz Ihrer Gebäude und Vermögenswerte. Mit einem globalen Netzwerk aus Produktions- und Vertriebsstandorten sorgen wir dafür, dass die richtigen Produkte stets zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sind. Unsere weltweite Präsenz ermöglicht es uns, Infrastrukturprojekte überall zu unterstützen.

Zuverlässige Performance

Unsere hochleistungsfähigen Beschichtungen sind auf Langlebigkeit, Ästhetik und eine einfache Anwendung ausgelegt, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen. Mit zahlreichen Referenzen weltweit ist Sherwin-Williams ein zuverlässiger Partner, wenn es um den Schutz von wichtigen Infrastrukturbauwerken und -anlagen geht.

Fachkundige Unterstützung

Von der Spezifikation bis hin zur Applikation - unsere erfahrenen Beschichtungsexperten bieten eine technische Beratungsleitung in jeder Phase des Projekts. Ob vor Ort auf der Baustelle oder aus der Ferne - wir sorgen dafür, dass Ihr Projekt reibungslos abläuft und alle Leistungsanforderungen erfüllt werden.

Innovation und Nachhaltigkeit

Mit speziellen Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit entwickeln wir kontinuierlich fortschrittliche, umweltfreundliche Lösungen. Unsere Beschichtungen sind darauf ausgelegt, moderne Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen und gleichzeitig langfristigen Schutz zu bieten.

Schutz hochwertiger Infrastrukturen

Wir sind in zahlreichen Infrastrukturbereichen tätig, unter anderem:

ZIVILE INFRASTRUKTUR

BRÜCKEN UND VERKEHRSBAUWERKE

WASSERINFRASTRUKTUR

Ganz gleich, wo sich Ihr Projekt befindet, Sherwin-Williams sorgt mit effizienten und nachhaltigen Lösungen für einen langlebigen, wirksamen Schutz.



IHRE ANFORDERUNGEN

Maßgeschneiderter, nachhaltiger Schutz für zivile Infrastrukturen

Moderne Städte sind auf Bauwerke wie Gebäude zur kommerziellen Nutzung, öffentliche Einrichtungen und Verkehrsknotenpunkte angewiesen, um effizient zu funktionieren und der Gemeinschaft zu dienen. Diese Anlagen müssen trotz widriger Witterungsbedingungen, Umweltverschmutzung und ständiger Beanspruchung durch Fußgängerverkehr langfristig optisch ansprechend, nutzerfreundlich und strukturell stabil bleiben.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen Bauwerke einen leistungsstarken und langfristigen Schutz, der Sicherheit gewährleistet, die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards garantiert und den Wartungsaufwand reduziert. Gleichzeitig stehen die beteiligten Projektteams unter dem Druck, qualitativ hochwertige Ergebnisse termingerecht und im Budgetrahmen zu liefern und dabei die steigenden Erwartungen an die Nachhaltigkeit zu erfüllen.

Sherwin-Williams bietet ein umfassendes Portfolio an Schutzbeschichtungen und Kunstharzbodenbeläge, die speziell für die zivile Infrastruktur entwickelt wurden. Unsere Lösungen verbinden Leistungsfähigkeit mit Umweltverantwortung durch VOC-arme und langlebige Systeme, die dazu beitragen, Umwelteinflüsse zu reduzieren und die Lebensdauer von Bauwerken und Anlagen zu verlängern.

Kommerzielle Gebäude:

- Stadien
- Hochhäuser
- Bürogebäude
- Freizeit- und Einkaufszentren
- Kultur- und Veranstaltungsräume

Institutionelle Gebäude:

- Verwaltungs- und Regierungsgebäude
- Bildungseinrichtungen (z. B. Schulen, Universitäten)
- Kirchen und religiöse Einrichtungen
- Gesundheitseinrichtungen
- Museen
- Gefängnisse

Verkehrsknotenpunkte:

- Bahn- und Busbahnhöfe
- Flughafenterminals
- Parkhäuser
- Hafenterminals

UNSERE LÖSUNGEN

Korrosionsschutzbeschichtungen

Unsere hochleistungsfähigen und langlebigen Korrosionsschutzbeschichtungen für Neubauten wie **Zinc Clad***, **Macropoxy*** und **Acrolon*** sowie für die Instandhaltung wie **Dura-Plate* 301W** oder **Repacor™ SW-1000** erfüllen eine Vielzahl von Leistungs- und Anwendungsanforderungen.

Erfahren Sie mehr über unsere leistungsstarken und langlebigen Lösungen für den Korrosionsschutz:



Brandschutzbeschichtungen

FIRETEX* dämmschichtbildende Beschichtungen für den passiven Brandschutz bei Zellstoffbränden bieten bis zu 120 Minuten Schutz zum Erhalt der Stahlkonstruktion im Brandfall, sorgen zudem für eine ästhetisch ansprechende Oberfläche und passen sich hervorragend den Anforderungen modularer Stahlbauweisen an.

Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Portfolio an dämmschichtbildenden Beschichtungen für den passiven Brandschutz bei Zellstoffbränden:



Bodenbeschichtungen

Einzigartige und nachhaltige Bodenbeschichtungen auf Kunstharzbasis wie **SoftTop™** und **Resuflor™** maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen, wie beispielsweise Langlebigkeit, Rutschhemmung, Hygiene oder Komfort und Ästhetik.

Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Angebot an Kunstharzbodenbeschichtungen:




Kula Tower – Belgrad, Serbien

FIRETEX® dämmschichtbildende Beschichtungen für eine Feuerwiderstandsdauer von 2 Stunden in Kombination mit einer Acrolon® Deckbeschichtung, um die charakteristische Optik der freiliegenden Stahlbauelemente zu erhalten.



Etihad Stadium – Manchester, Großbritannien

In den Zuschauerbereichen des Etihad Stadium in Manchester herrscht bei Veranstaltungen starker Fußgängerverkehr. Um in diesen Bereichen einen sicheren und dekorativen Bodenbelag zu schaffen, wurde die Bodenbeschichtung Resuflor™ HB ausgewählt. Die robuste Oberfläche des Beschichtungssystems hält starkem Fußgängerverkehr stand und erfüllt dank seiner leichten Struktur die Anforderungen an Rutschhemmung bei trockenen sowie bei nassen Bedingungen.



Museum der Zukunft – Dubai, VAE

Um die Brandschutzanforderungen von 120 Minuten Feuerwiderstand zu erfüllen, wurde für die atemberaubende Stahlkonstruktion des Museums eine wässrige Brandschutzbeschichtung der Marke FIRETEX® ausgewählt, die durch eine schnelle und einfache Applikation überzeugt und gleichzeitig für eine ansprechende Optik der freiliegenden Stahlträger sorgt.



U- und S-Bahn Haltestelle “Elbbrücken” – Hamburg, Deutschland

Die Stahlkonstruktionen der U- und S-Bahn Haltestelle “Elbbrücken” in Hamburg sowie die Umsteige- und Übergangsbrücke für Fahrgäste sind nicht nur mit Macropoxy*- und Acrolon*-Beschichtungen langfristig vor Korrosion geschützt, sondern erfüllen mit dem Dämmschichtbildner FIRETEX®-Platinum die verlängerte Feuerwiderstandsdauer in den Bereichen mit speziellen Brandschutzanforderungen. Gleichzeitig erfüllt die Brandschutzbeschichtung ebenfalls die hohen Anforderungen an den Korrosionsschutz in maritimen Umgebungen.

IHRE ANFORDERUNGEN

Effizienter und dauerhafter Schutz für Brücken und Verkehrsbauwerke

Brücken gehören zu den sichtbarsten und wichtigsten Elementen moderner Infrastruktur, die Flüsse, Straßen und Schienen überbrücken, um Menschen und Orte zu verbinden. Diese Bauwerke sind ständig extremen Witterungsbedingungen, Klimaschwankungen und verkehrsbedingten Belastungen ausgesetzt, was einen robusten und langlebigen Schutz erfordert.

Jede Brücke ist einzigartig und wurde so konstruiert, dass sie den örtlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Vorschriften entspricht. Deshalb bietet Sherwin-Williams maßgeschneiderte Beschichtungssysteme an, die globale Leistungsstandards mit lokalen Zulassungen verbinden.

Als weltweit führender Anbieter von leistungsstarken, umweltfreundlichen Beschichtungen für den Brückenbau unterstützen wir Ihre Projekte mit fachkundiger technischer Beratung und bewährten Systemen, die folgende Anforderungen erfüllen:

ISO 12944

Setzt den Maßstab für den Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen und deckt verschiedene Umweltklassifikationen sowie Haltbarkeitskategorien ab.

Lokale Zulassungen

Unsere Produkte erfüllen zudem verschiedene lokale Zulassungen, wie zum Beispiel:

- Zulassungen in Deutschland gemäß ZTV-ING-Richtlinien und den einschlägigen BAST-Prüfblättern
- Österreichische RVS-Zulassungen
- Niederländische Rijkswaterstaat-Normen
- Polnische KOT-Zertifizierungen
- Italienische RFL-Zulassung
- Zulassungen gemäß Network Rail & Highways in Großbritannien

UNSERE LÖSUNGEN

Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen

Unsere hochleistungsfähigen und langlebigen Korrosionsschutzbeschichtungen wie **Zinc Clad®**, **Macropoxy®** und **Acrolon®** erfüllen eine Vielzahl von Leistungs- und Anwendungsanforderungen sowie lokale Zulassungen.

Beschichtungen und Beläge für Brücken mit orthotroper Fahrbahnplatte

Brückendecks unterliegen der Abnutzung durch natürliche und vom Menschen verursachte Einflüsse, einschließlich der enormen Belastung durch hohe Punktlasten und Abrieb. Wir bieten bewährte Lösungen wie **Macropoxy® HM Mastic** als Dichtungsschicht unter Gussasphalt für Brücken mit orthotroper Fahrbahnplatte und **Elastomastic™ TFN** für Geh- und Radwegbrücken sowie Rampen.

Vollverschlossene Seile aus Stahl

Unser elastisches und dickschichtiges Beschichtungssystem **SherCor™ Cable** für vollverschlossene Seile aus Stahl widersteht starken Schwankungen, sowie mechanischen Belastungen und bietet gleichzeitig langanhaltenden Korrosionsschutz. Zusätzlich ermöglichen sie eine farbliche Gestaltung und tragen so zum ästhetischen Gesamtkonzept der Brücke bei.

Erfahren Sie mehr über unsere bewährten und lokal zugelassenen Schutzbeschichtungen für Stahlbrücken:

**Brandschutzbeschichtungen**

Unsere Dämmschichtbildner der **FIRETEX® Platinum-Technologie** bieten bis zu 25 Jahre Korrosions- und Brandschutz in einem Produkt. Die umweltfreundlichen Brandschutzbeschichtungen erfüllen nicht nur Feuerwiderstandsklassen bis zu 120 Minuten, sondern wurden darüber hinaus gemäß ISO 12944-6 bis zur Korrosivitätskategorie C5 sehr hoch getestet und zertifiziert. Dadurch eignen sie sich hervorragend für freiliegende Brücken, bei denen ein Brandschutz erforderlich ist.

Erfahren Sie mehr über unsere **FIRETEX® Platinum**-Technologie:

**Forth-Brücke –
Edinburgh, Großbritannien**

Die Britische Bahngesellschaft Network Rail entschied sich für ein glasfaserverstärktes Beschichtungssystem auf Epoxidharzbasis, um 230.000 m² Stahl der Forth-Eisenbahnbrücke in einer extremen wind- und salzbelasteten Umgebung langfristig vor Korrosion zu schützen. Abschließend erhielt das System eine Acrolon®-Deckbeschichtung, um langfristige Farb- und Glanzbeständigkeit zu gewährleisten und so die auffällige rote Farbe des berühmten Wahrzeichens Großbritanniens zu erhalten.

**Mühlheimer Brücke – Köln, Deutschland**

Von langlebigen Beschichtungen für die Stahlkonstruktion über das Dichtungssystem unter Gussasphalt für die orthotrope Fahrbahnplatte bis hin zu unserem SherCor™ Cable Beschichtungssystem für die Brückenseile kamen bei diesem umfassenden Instandhaltungsprojekt verschiedene Produkte von Sherwin-Williams zum Einsatz. Dank unserer breiten Produktpalette an langjährig erprobten und zugelassenen Beschichtungen lieferte Sherwin-Williams eine Komplettlösung für einen erneuten langfristigen Schutz der Mühlheimer Brücke in Köln.

**Geh- und Radwegbrücke – Tübingen, Deutschland**

Die Stadt Tübingen hat bei der Umsetzung ihres umweltfreundlichen Mobilitätskonzepts mit beheizbaren Geh- und Radwegbrücken Maßstäbe gesetzt. Unser langlebiger und hoch abriebfester reaktionsharzgebundener Dünnbelag Elastomastic™ TFN mit integriertem Heizsystem unseres Partners STELO bietet einen langfristigen Schutz sowie eine schnee- und eisfreie Oberfläche im Winter. Mit unserer Deckbeschichtung Acrolon® EG-5 im RAL-Farbtönen 5010 trägt das Beschichtungssystem auch farblich zum Radwegnetz-Konzept der Stadt "Blaue Schleife" bei.

**Tömöri-Pál-Brücke – Ungarn**

Die Tömöri-Pál-Brücke ist eine Hängebrücke über die Donau mit einer Gesamtlänge von 946 m, welche die Städte Kalocsa und Paks verbindet. Dank unserer lokalen Spezifikationen und Zulassungen wurden unsere Beschichtungen Macropoxy® und Acrolon® eingesetzt, um langfristigen Schutz für die Stahlkonstruktion zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde die reaktionsharzgebundene Dichtungsschicht unter Gussasphalt - Macropoxy® HM Mastic - eingesetzt, um eine sichere Verbindung mit ausgezeichneter Haftfestigkeit von der Fahrbahnplatte hin zum Gussasphalt zu gewährleisten.

IHRE ANFORDERUNGEN

Stahlwasserbaukonstruktionen prägen weithin sichtbar unsere Wasserstraßen, Küstenbefestigungen und Hafeneinrichtungen. Sie sind oft Jahrhundertinvestitionen; ihre Wartung, Nutzung und strukturelle Sicherheit sind eine wirtschaftliche Notwendigkeit für kommende Generationen. Neben Wind und Wetter haben insbesondere Wasser, ständige Wasserwechsel sowie Salze und andere aggressive Stoffe einen erheblichen Einfluss auf den Korrosionsvorgang.

Sherwin-Williams bietet hochleistungsfähige Korrosionsschutzbeschichtungen, die speziell für Stahlkonstruktionen entwickelt wurden, die ständig in direktem oder indirektem Kontakt mit Wasser oder dem Erdreich stehen, sowie Beschichtungen für atmosphärischen Korrosionsschutz. Unsere dauerhaften Beschichtungen gewährleisten einen langanhaltenden Schutz und tragen dazu bei, die Lebensdauer dieser wichtigen Infrastrukturen zu erhalten und zu verlängern.

Wasserinfrastrukturanlagen, die wir schützen

- Schleusen und Schleusentore
- Wehranlagen
- Kanalbrücken
- Stahlspundwände
- Schiffshebewerke

Spezielle Zulassungen

Für den Einsatz an Stahlwasserbauwerken müssen Beschichtungen verschiedene wichtige Zulassungen vorweisen, damit Konformität und Leistungsfähigkeit sichergestellt sind:

ISO 12944: Setzt den Maßstab für den Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen und deckt verschiedene Umweltklassifikationen sowie Haltbarkeitskategorien ab.

BAW-Zulassungen: Für Immersionskategorien Im 1-4, um die Wirksamkeit bei unterschiedlichen Wasserbedingungen sicherzustellen.

ICCP-Kompatibilität: Wesentlich für Bauwerke, die durch kathodische Schutzsysteme geschützt werden.

Diese Zertifizierungen garantieren, dass die Beschichtungen strenge Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen und Stahlwasserbauwerke langfristig schützen.



UNSERE LÖSUNGEN

Atmosphärischer Korrosionsschutz

Unsere hochleistungsfähigen und langlebigen Korrosionsschutzbeschichtungen für Neubauten wie **Zinc Clad**®, **Macropoxy**® und **Acrolon**® sowie für die Instandhaltung wie **Dura-Plate**® 301W oder **Repacor**™ SW-1000 erfüllen eine Vielzahl von Leistungs- und Anwendungsanforderungen.

Erfahren Sie mehr über unsere leistungsstarken und langlebigen Lösungen für den atmosphärischen Korrosionsschutz.



Korrosionsschutz für erd- oder wasserberührte Stahlflächen

Mechanische, hochbelastbare Beschichtungssysteme sind erforderlich, wenn Stahl dauerhaft besonders aggressiven Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist. Unsere hoch abriebfesten und leistungsstarken Beschichtungssysteme der Marke **Dura-Plate**® und **Corothane**™ bieten langanhaltenden und robusten Schutz für Stahlwasserbauwerke.

Von umweltfreundlichen 2K-Beschichtungen auf Epoxidharzbasis bis hin zu leicht applizierbaren 1-komponentigen luftfeuchtigkeitshärtenden Produkten, wir haben die passende Lösung sowohl für Neubauten als auch für die Instandsetzung vorhandener Anlagen.





TECHNISCHER SERVICE

Unsere erfahrenen Beschichtungsexperten tragen dazu bei, dass Ihre Neubau- oder Instandhaltungsprojekte reibungslos verlaufen. Von der Bedarfsberechnung und Auswahl der richtigen Beschichtungslösung bis hin zum technischen Anwendungssupport - wir unterstützen Sie in jeder Phase des Projekts, um sicherzustellen, dass Sie die volle Leistungsfähigkeit unserer Schutzbeschichtungen erhalten.

Erfahren Sie mehr über unser technisches Serviceangebot



Technischer Vor-Ort-Service

Unser hochqualifiziertes, praxisgeprüftes technisches Serviceteam unterstützt Sie von Anfang bis Ende mit fachkundiger Beratung, praxisnaher Schulung und maßgeschneiderten Lösungen. Wir helfen dabei, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, unterstützen bei der Oberflächenvorbereitung und bieten Anwendungsvorführungen sowie Gerätempfehlungen.

Technische Beratung

Wir bieten fachkundige Unterstützung und zertifizierte Lösungen für Korrosionsschutz, Brandschutz und Bodenbeschichtungen. Unser Team unterstützt Ingenieure, Architekten und Auftragnehmer mit technischer Beratung, der Überprüfung von Zeichnungen, der Erstellung von Spezifikationen und der Einhaltung verschiedener lokaler Normen.

Team für Brandschutztechnik und -kalkulation (FEET)

Unser Team für Brandschutztechnik und -kalkulation (FEET) bietet fachkundige Unterstützung bei dämmschichtbildenden Beschichtungen mithilfe dem FIRETEX® Design Estimator (FDE), der auch Environmental Product Declarations (EPDs) enthält. Unsere Lösung ermöglicht eine nahtlose Datensynchronisation, sodass Kunden unsere Produktdaten in 3D-Modellen und Baustellenkontrollsystemen verwenden können.

Produktspezialisten und Branchenexperten

Unsere Produktspezialisten und Branchenexperten erhalten kontinuierliche technische und kaufmännische Schulungen, um nachhaltige und leistungsfähige Lösungen bereitzustellen. Unterstützt von einem NACE-SSPC-geschulten technischen Serviceteam bringen wir unvergleichliche Expertise in den Bereichen Brandschutz, Korrosionsschutz, Bodenbeschichtungen und Instandhaltungsplanung ein.

Lösungen am Bau

Eine sicherere Umgebung, schnellere Bauabläufe und ein einfacherer Prozess – dabei unterstützen wir mit unseren Branchen- und Beschichtungsexperten. Unabhängig davon, ob Sie hochwertige Infrastrukturen wie Brücken, Stadien oder Flughäfen bauen oder instand halten, wir helfen Eigentümern, Generalunternehmern und Ingenieuren dabei, jede Phase zu optimieren.

Unübertroffenes Vertriebsnetz

Sherwin-Williams Protective & Marine bietet ein unvergleichliches Vertriebsnetz, das Produktverfügbarkeit, technische Unterstützung und Projektkontinuität jederzeit und überall sicherstellt. Mit strategisch günstig gelegenen Produktionsstätten, Vertriebszentren und lokalen Lagerstandorten verkürzen wir die Lieferzeiten und sorgen dafür, dass wichtige Infrastrukturprojekte zügig voranschreiten.



WEITERE GLOBALE BRANCHEN, DIE VON SHERWIN-WILLIAMS ABGEDECKT WERDEN

ENERGIE

Sherwin-Williams bietet ein umfassendes Portfolio an hochleistungsfähigen Beschichtungen, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen des globalen Energiemarktes entwickelt wurden. Von Offshore-Öl- und Gasplattformen über LNG-Terminals bis hin zur Infrastruktur für erneuerbare Energien, Sherwin-Williams liefert bewährte Lösungen, die unverzichtbare Anlagen vor Korrosion, im Brandfall und vor der Einwirkung von aggressiven Chemikalien sowie vor mechanischem Verschleiß schützen.

Unser Sortiment an Beschichtungen für den Energiesektor umfasst Lösungen für den atmosphärischen Korrosionsschutz, Tankinnenbeschichtungen, Beschichtungen zur Vermeidung und Beseitigung von Korrosion unter Isolierungen (CUI), Dämmschichtbildner für den Schutz bei Kohlenwasserstoffbränden und Beschichtungen für Instandhaltungsarbeiten. Diese Systeme werden streng nach den neuesten Qualifikationskriterien getestet, darunter ISO 12944 und NORSOK M501 für atmosphärische und wasserberührte Bereiche, um auch unter rauesten Umgebungen eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



FERTIGUNG UND VERARBEITUNG

In der heutigen Welt ist fast alles, womit wir in Berührung kommen, in irgendeiner Weise hergestellt oder verarbeitet worden. Erfahren Sie mehr über Fertigungsumgebungen, die höchste Anforderungen an Hygiene, Feinstaubkontrolle und elektrostatische Ableitung (ESD) stellen. Unsere Lösungen haben sich in einer Vielzahl von Branchen bewährt, darunter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der schweren Fertigungsindustrie, bei Pharmaunternehmen, bei Herstellern von Elektrofahrzeugbatterien, in Rechenzentren und bei Halbleiterherstellern, in denen Präzision und Sauberkeit entscheidend sind.

Wir liefern hochleistungsfähige Beschichtungssysteme, die selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen Sicherheit, Langlebigkeit und Effizienz gewährleisten. Von hochleistungsfähigen Kunstharzböden und leistungsstarken Korrosions- und Brandschutzbeschichtungen, bis hin zu Tankinnenbeschichtungen – unsere Produkte sind speziell auf die besonderen Anforderungen in jedem Segment zugeschnitten. Mit unserer Expertise ist Ihre Anlage nicht nur geschützt, sondern auch für langfristige Leistung und Compliance optimiert.



INFRASTRUKTUR

Diese Broschüre steht hier (als PDF) zum Download bereit.



GLOBALE LÖSUNGEN

Entdecken Sie, wie Sherwin-Williams Ihre zentrale Anlaufstelle für einen umfassenden Schutz Ihrer Bauwerke und Anlagen sein kann.



WIR SCHÜTZEN INFRASTRUKTUR- ANLAGEN

SHERWIN-WILLIAMS - WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED

Als Sherwin Williams Protective & Marine bieten wir unseren Kunden rund um den Globus erstklassiges, branchenspezifisches Fachwissen, eine beispiellose technische und spezifikationsseitige Beratungsleistung sowie einen unübertroffenen regionalen Service durch unsere Vertriebsteams vor Ort. Unser umfangreiches Portfolio an hochleistungsfähigen Beschichtungen und Systemen, welches flüssige und pulverförmige Schutzbeschichtungen, Brandschutzbeschichtungen und Fußbodenbeläge umfasst, hilft unseren Kunden, ihre Anlagen, Objekte und Bauwerke auf effiziente und bewährte Weise zu schützen. Mit unserer schnell wachsenden internationalen Vertriebsstruktur bedienen wir eine Vielzahl von Märkten, darunter Brücken und Straßen, Energieversorgung, Stahlhochbau, Herstellung und Verarbeitung, Marine, Schienenverkehr, Öl und Gas sowie Wasser und Abwasser.

SHERWIN-WILLIAMS®

protectiveemea.sherwin-williams.com

FINDEN SIE IHREN
LOKALEN KONTAKT

