

SHERWIN-WILLIAMS®

SPRAWDZONA OCHRONA
ZASOBÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

OCHRONA
ZASOBÓW

PRODUKCYJNYCH I PRZETWÓRCZYCH





OCHRONA PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA

Wykorzystaj 150-letnie doświadczenie firmy Sherwin-Williams.

W Sherwin-Williams rozumiemy, że najważniejsze branże na świecie wymagają nie tylko ochrony, ale również wydajności, precyzji i partnerstwa.

Nasze zaawansowane powłoki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, trwałości i wydajności dla różnorodnych zastosowań – od sterylnych środowisk zakładów farmaceutycznych i spożywczych po chemiczne wymagania produkcji półprzewodników i akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Nasze globalne doświadczenie, lokalne wsparcie i zaangażowanie w innowacje sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem producentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na kompromisy.

Dowiedz się, w jaki sposób nasze systemy powłok chronią Twoje zasoby, zwiększają wydajność operacyjną i wspierają zrównoważony rozwój w przypadku każdej powierzchni i każdego etapu procesu.

KOMPLETNA OCHRONA OBIEKTU

Rozwiązania powłokowe Sherwin-Williams zapewniają kompleksową ochronę każdej części obiektu – od podłóg i ścian po stal konstrukcyjną, systemy hermetyzacji i powłoki ochronne do zbiorników.

Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy projekt budowlany czy renowację, nasze zaawansowane technologie zapewniają długoterminową wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w najbardziej wymagających środowiskach.



Produkcja żywności i napojów

W zakładach produkcji żywności i napojów higiena i zgodność z przepisami mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia pozytywnych wyników audytów. Nasze higieniczne powłoki podłogowe i naścienne są niezanieczyszczające i odporne na chemikalia i działanie temperatur. Oferujemy również systemy ochrony przeciwpożarowej i odporne na korozję powłoki do konstrukcji stalowych, które pomagają zachować bezpieczeństwo i integralność w całym obiekcie.


Branża farmaceutyczna

Środowiska farmaceutyczne wymagają bardzo czystych, kontrolowanych warunków. Nasze systemy wspierają produkcję cGMP dzięki jednolitym, pozbawionym cząstek wykończeniom do pomieszczeń czystych i wrażliwych obszarów przetwarzania. Powłoki odporne na czynniki chemiczne chronią przed agresywnymi środkami czyszczącymi, a systemy przeciwpożarowe i antykorozyjne zabezpieczają antresole i stal konstrukcyjną.

Produkcja w przemyśle ciężkim

W przemyśle ciężkim trwałość i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie. Nasze przemysłowe systemy podłogowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymywały duże obciążenia punktowe, narażenie chemiczne i zużycie mechaniczne. Opcje antypoślizgowe i ESD zwiększają bezpieczeństwo pracowników, a ochrona przeciwpożarowa i antykorozyjna wydłużają żywotność antresoli i ram ze stali konstrukcyjnej.





Akumulatory do pojazdów elektrycznych

Produkcja akumulatorów do pojazdów elektrycznych wymaga zastosowania specjalistycznych powłok do środowisk suchych. Nasze systemy są odporne na agresywne środki chemiczne, takie jak NMP i DMC. Posiadają również właściwości antypoślizgowe nawet w obecności sadzy oraz zapewniają równowagę między łatwością czyszczenia a bezpieczeństwem. Wydajność systemów ESD jest niezbędna w przypadku wrażliwego sprzętu, a ochrona przeciwpożarowa stalowych ram jest w tych środowiskach wysokiego ryzyka najwyższym priorytetem.

Centra danych

Centra danych wymagają czystego, bezpyłowego środowiska, a także sprawdzonej ochrony strukturalnej do szybkiego stawiania konstrukcji. Nasze systemy podłogowe wytrzymują duże obciążenia punktowe ciężkich szaf serwerowych, a systemy ESD chronią bardzo wrażliwą elektronikę przed ładunkami elektrostatycznymi. Pasywne systemy ochrony przeciwpożarowej do stalowych ram zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość działalności.

Produkcja półprzewodników

Zakłady produkujące półprzewodniki muszą działać w jak najczystszej atmosferze, aby uniknąć zanieczyszczenia. Nasze powłoki stanowią doskonały wybór w przypadku pomieszczeń czystych, które muszą być pozbawione cząstek stałych, oraz zapewniają bardzo wysoką odporność chemiczną na zaplecach technicznych i w strefach użytkowych. Systemy zgodne z ESD chronią wrażliwe procesy, a ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych jest niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa w tych precyzyjnych środowiskach...

...oraz wielu innych zakładach produkcyjnych i przetwórczych.





W szybko zmieniającym się świecie produkcji i przetwórstwa podłogi muszą nie tylko dobrze wyglądać, ale również doskonale radzić sobie z obciążeniami, i to codziennie. Sherwin-Williams oferuje systemy podłogowe zaprojektowane w taki sposób, aby sprostały rygorystycznym wymaganiom środowiska, zapewniając bezpieczeństwo, trwałość i wydajność od podstaw.



Minimalny czas przestoju

Każda minuta przestoju kosztuje krocie. Dlatego nasze szybkooutwardzalne systemy podłogowe zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej i wydajnej instalacji, co pozwala skrócić czas przestojów i przywrócić działalność przy minimalnych zakłóceniach.



Właściwości antypoślizgowe

Bezpieczeństwo nie podlega negocjacom. Nasze systemy podłogowe posiadają zaawansowane właściwości antypoślizgowe, a więc zapobiegają wypadkom i chronią pracowników nawet w mokrym lub zaolejonym środowisku.



Odporność na duże obciążenia i wysokie natężenie ruchu

Nasze podłogi wytrzymują stały nacisk ciężkich maszyn – od wózków widłowych i paletowych po pojazdy sterowane automatycznie (AGV) i autonomiczne roboty mobilne (AMR) – oraz wysokie natężenie ruchu bez pękania lub nadmiernego zużycia.



Odporność chemiczna

Środowiska produkcyjne i przetwórcze często wiążą się z narażeniem na działanie agresywnych substancji chemicznych. Nasze systemy podłogowe są odporne na działanie wielu rodzajów kwasów, zasad i rozpuszczalników, co zapewnia długotrwałą wydajność i ochronę przed substancjami żrącymi.



Odporność na działanie temperatur

Niezależnie od tego, czy zakład działa w zimnych albo gorących warunkach, nasze rozwiązania podłogowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprawdzały się w szerokim zakresie temperatury bez uszczerbku dla integralności strukturalnej i bezpieczeństwa.



Trwałość

Nasze podłogi są tworzone z myślą o trwałości. Dzięki wyjątkowej odporności na zużycie, ścieranie i uderzenia, zachowują swoją wydajność i wygląd przez długi czas, co zmniejsza potrzebę częstych napraw lub wymiany.



Odporność na uderzenia

Narzędzia, ciężki sprzęt i wysokie natężenie ruchu nie stanowią przeszkody dla naszych odpornych na uderzenia systemów podłogowych. Są one odporne na wstrząsy i uszkodzenia, co pomaga zachować czysty, profesjonalny wygląd.



Niezanieczyszczające

W środowisku spożywczym i farmaceutycznym zanieczyszczenie jest kwestią krytyczną. Nasze niezanieczyszczające systemy podłogowe zostały opracowane bez wykorzystania szkodliwych substancji, specjalnie z myślą o ochronie ludzi i produktów.



Odpowiednie do pomieszczeń czystych

W przypadku operacji wymagających idealnie czystego środowiska nasze systemy podłogowe spełniają standardy pomieszczeń czystych, wspierając wysiłki na rzecz utrzymania sterylnych i wolnych od cząstek warunków.



Różne wykończenia

Niezależnie od tego, czy preferowane są wykończenia matowe, satynowe czy błyszczące, oferujemy wiele opcji, które uzupełnią projekt zakładu z zachowaniem wymaganej wydajności – w tym wykończenia dekoracyjne, które dodają tekstury i uatrakcyjnijają wygląd.



Pełna zabudowa podłogowa

Jako dostawca o pojedynczym źródle firma Sherwin-Williams oferuje kompletną gamę produktów, od jastrychów podkładowych i wykończeń żywicznych po zaprawy do faset i uszczelniacze połączeń. Zapewnia to pełną kompatybilność całego systemu i zmniejsza ryzyko.

NASZE ROZWIĄZANIA

Resuflor™ Powłoka epoksydowa

Epoksydowe powłoki podłogowe Sherwin-Williams są znane ze swojej trwałości, odporności i atrakcyjności wizualnej. Zapewniają doskonałą odporność na uderzenia, wycieki chemikaliów i zużycie mechaniczne. Resuflor łączy w sobie wytrzymałość i styl, dzięki czemu doskonale sprawdza się w wielu branżach wymagających zarówno wydajności, jak i estetyki.



Resutile™ Wysoka odporność chemiczna

Powłoki Resutile zapewniają wyjątkową odporność chemiczną, stabilność UV i bardzo wysoką odporność na ścieranie. Cechy te sprawiają, że są one idealne do środowisk zaawansowanych technologicznie, takich jak zakłady produkcji baterii, zakłady farmaceutyczne i zakłady przetwórstwa chemicznego, gdzie często wymagana jest zarówno trwałość, jak i rozpraszanie ładunków elektrostatycznych.



Accelera™ Szybko utwardzalna powłoka poliasparaginowa

Powłoki poliasparaginowe Accelera są przeznaczone do środowisk wymagających szybkiej instalacji bez wytwarzania silnego zapachu lub pogorszenia trwałości. Są one znane z szybkiego czasu utwardzania, są odporne na żółknięcie i nie zmieniają wyglądu pod wpływem promieniowania UV. Powłoka Accelera to kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie szybkość, wytrzymałość i atrakcyjność wizualną.



FasTop® Higieniczna powłoka poliuretanowo-cementowa

Seria FasTop marki Sherwin-Williams to wytrzymałe i wszechstronne rozwiązania w zakresie poliuretanowych posadzek cementowych. Te niezanieczyszczające systemy posiadają certyfikaty M1, Eurofins, Campden BRI i HACCP i charakteryzują się wyjątkową odpornością chemiczną, konfigurowanymi właściwościami antypoślizgowymi oraz odpornością na szok termiczny i procesy cykliczne. Zostały zaprojektowane z myślą o wymagających środowiskach, takich jak zakłady produkcji żywności i napojów oraz zakłady przemysłu ciężkiego.



SofTop™ Elastyczny poliuretan

Systemy poliuretanowe SofTop zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności i trwałości. Ich elastyczność dostosowuje się do ruchów podłoża i rozszerzalności cieplnej, co pomaga zapobiegać pękaniu. Systemy SofTop Comfort świetnie sprawdzają się tam, gdzie priorytetem są dźwięki uderzeniowe i większy komfort. Powłoka SofTop zapewnia równowagę między długotrwałą wydajnością i wyrafinowaną estetyką.



Acrydur™ Bardzo szybko utwardzana powłoka MMA

Powłoki akrylowe Acrydur MMA doskonale sprawdzają się w środowiskach o szybkim tempie pracy. Dzięki bardzo krótkim czasom utwardzania i doskonałej odporności na zużycie, działanie chemikaliów i naprężenia mechaniczne, powłoki te idealnie nadają się do obszarów o wysokim natężeniu ruchu i częstych wyciekach. Powłoki Acrydur to trwałe, wydajne i atrakcyjne rozwiązanie podłogowe.



Sher-Crete™ Systemy jastrychów cementowych

Sher-Crete to samopoziomujący jastrych cementowy odpowiedni zarówno do renowacji, jak i nowych projektów budowlanych. Jest nakładany ręcznie lub za pomocą pompy. Naprawia i podnosi istniejące podłoża, tworząc gładką, równą powierzchnię pod nowy system podłogowy. Dzięki szybkiej instalacji i utwardzaniu, Sher-Crete pomaga dotrzymać napiętych terminów realizacji projektów.



TWOJE POTRZEBY

**To nie tylko ochrona przeciwpożarowa.
To zabezpieczenie na przyszłość.**

Seria FIRETEX® marki Sherwin-Williams to kompleksowa gama powłok pęczniejących, które gwarantują długotrwały okres eksploatacji i krytyczną ochronę przeciwpożarową stali konstrukcyjnej (do 120 minut), jednocześnie spełniając wysokie wymagania pod względem szybkości budowy i estetyki projektu.

Gama powłok FIRETEX do pasywnej ochrony przeciwpożarowej obejmuje rozwiązania zoptymalizowane pod kątem nakładania w warsztacie lub na placu budowy, które sprawdzą się w każdym projekcie, niezależnie od harmonogramu budowy.

Produkty z serii FIRETEX posiadają liczne atesty środowiskowe, w tym deklaracje środowiskowe weryfikowane przez niezależne strony trzecie (EPD), dzięki czemu mogą być stosowane w programach budownictwa ekologicznego, takich jak LEED, BREEAM, WELL i DGNB. Gama powłok FIRETEX to godne zaufania i niezawodne rozwiązanie dla Twoich zasobów.

Światowej klasy rozwiązania do ochrony materiałów celulozowych przed pożarami.



NASZE ROZWIĄZANIA

FIRETEX Platinum

Dzięki szybkiemu i przewidywalnemu czasowi schnięcia, odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwości wyeliminowania podkładu i powłoki nawierzchniowej w określonych warunkach technologia Platinum wyróżnia się na tle konwencjonalnych jednoskładnikowych powłok ogniochronnych.

Co więcej, seria FIRETEX Platinum gwarantuje najwyższą odporność na warunki atmosferyczne w porównaniu z innymi jedno- i wieloskładnikowymi powłokami pęczniejącymi.

FIRETEX FX6002

FIRETEX FX6002 to unikalna i innowacyjna opatentowana technologia. Zapewnia niezrównaną szybkość schnięcia, doskonałą estetyką wyglądu i fantastyczną odpornością na manipulacje i uszkodzenia konstrukcyjne, co zwiększa elastyczność projektowania i możliwość kreatywnego wykorzystania powierzchni ze stali konstrukcyjnej w projektowaniu budynków.

W porównaniu z wcześniejszym rozwiązaniem, FIRETEX FX6002 rozszerza zakres ochrony na lżejsze konstrukcje stalowe, jednocześnie zmniejszając wymaganą grubość. Ultraszybkie schnięcie eliminuje „wąskie gardła” w lakierni. Doskonała trwałość mechaniczna minimalizuje uszkodzenia transportowe i konstrukcyjne, a także zapewnia odporność na wyzwania ruchliwych i zatłoczonych miejsc pracy.



Przetestowana i
certyfikowana ochrona



Wysoki poziom trwałości
przy doskonałej jakości
wykończenia



Krótki czas schnięcia przyspiesza
proces nakładania kolejnych
warstw, inspekcji i przekazania
do eksploatacji

FIRETEX®



OCRONA PRZED KOROZJĄ

Zaawansowane systemy ochrony antykorozyjnej przeznaczone do konstrukcji stalowych i drugorzędnych. Dzięki szerokiej gamie systemów zgodnych ze wszystkimi środowiskami ISO 12944 istnieje możliwość aplikacji w zakładzie lub poza nim oraz bezpośrednio na metal.

Zinc Clad™ Podkłady wysokocynkowe zapewniające doskonałą ochronę stali

Corothane™ Jednoskładnikowe podkłady poliuretanowe, podkłady warstwowe i powłoki nawierzchniowe

Kem-Kromik® Jednoskładnikowe podkłady i powłoki nawierzchniowe zapewniające szybką i wydajną aplikację

Macropoxy® Grubowarstwowe powłoki epoksydowe zapewniające odporność na działanie środków chemicznych i ścieranie

Acrolon® Poliuretanowe powłoki nawierzchniowe odporne na promieniowanie UV, zapewniające trwałość i estetykę

POWŁOKI OCHRONNE DO ZBIORNIKÓW

Powłoki ochronne do zbiorników służą do zapewnienia odporności chemicznej, odporności na wysokie temperatury, ochrony przed korozją i odporności na ścieranie.

Dura-Plate® 146 DW to bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa dopuszczona do kontaktu z wodą pitną i żywnością

Nova-Plate® UHS to bezrozpuszczalnikowa nowolakowo-epoksydowa powłoka ochronna do zbiorników.

Dura-Plate® UHS z technologią Opti-check – wysokowydajna, bezrozpuszczalnikowa aminowa powłoka ochronna.

Magnalux™ 41V2 to wysokowydajny nowolakowy system winyloestrowy z płatkami szklanymi.

- Wewnętrzna powłoka ochronna do zbiorników procesowych oraz naziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych
- Zewnętrzna powłoka ochronna do zakopanych zbiorników, naczyń i sprzętu



WTÓRNA HERMETYZACJA

Zbiorniki magazynowe, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, muszą być wyposażone w system wtórnej hermetyzacji na wypadek najgorszego scenariusza i wycieku cieczy lub proszku na ziemię.

Systemy wtórnej hermetyzacji są zaprojektowane do ochrony betonowej podłogi i ścian przed działaniem substancji chemicznych przez określony czas w przypadku wycieku lub katastrofalnej awarii wewnętrznych zbiorników magazynowych.

Systemy powłok epoksydowych **Resuflor™**

Systemy nowolakowo-epoksydowe **Resuflor™ NL**

Systemy poliuretanowo-cementowe **FasTop®**

Systemy winyloestrowe **Magnalux™**

- Odporność na działanie zasad i kwasów
- Zaprawy naprawcze



POWŁOKA TERMOIZOLACYJNA

Powłoki termoizolacyjne są przeznaczone do nakładania na gorące rurociągi procesowe, aby zapobiec ryzyku poparzenia w razie dotknięcia odsłoniętego rurociągu.

Po pokryciu powłoką **Heatflex™ 7000** rurociągi procesowe i zbiorniki mogą być wygodnie przechowywane bez konieczności stosowania dodatkowej izolacji i nie ma potrzeby stosowania własnych osłon, co pozwala zaoszczędzić miejsce w i tak już ciasnych środowiskach.

- Łatwa aplikacja
- Powłoka akrylowa na bazie wody
- Powłoka PPE
- Ochrona przed promieniowaniem słonecznym



OBIEKTY I CENTRA DYSTRYBUCYJNE
SHERWIN-WILLIAMS PROTECTIVE & MARINE




**Ponad
64 000**
pracowników



**Ponad
120**
krajów



136
zakładów
produkcyjnych
i centrów dystrybucji



Ponad 70
laboratoriów
badawczo-
rozwojowych



Globalna
partnerska sieć
wykonawców

HISTORIA OCHRONY ZASOBÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE


- 1866** Henry Sherwin i Edward Williams zakładają firmę produkującą farby w 1866 roku.
- 1877** Wynalezienie pierwszej gotowej do użytku farby i zamykanej puszki z farbą.
- 1890** Wprowadzenie na rynek linii produktowej do wykończeń w warunkach morskich.
- Od roku 1900** Rozszerzenie portfolio przemysłowych powłok ochronnych.
- 1940** Pierwszy patent na wałek malarski marki Sherwin-Williams.
- 1949** Sherwin-Williams wprowadza na rynek pierwszą farbę w aerozolu.
- 1991** Wprowadzenie na rynek powłok ochronnych do zbiorników na ropę naftową i gaz, do zastosowań w wysokich temperaturach i środowiskach silnie korozyjnych.
- 2000** Wprowadzenie na rynek portfolio żywicznych powłok podłogowych.
- 2011** Przejęcie brytyjskiej firmy Leighs Paints. Technologia powłok pęczniejących FIRETEX staje się marką Sherwin-Williams w zakresie zaawansowanej pasywnej ochrony przeciwpożarowej.
- 2010-2025** Zwiększenie liczby żywicznych rozwiązań podłogowych dzięki przejęciu kilku spółek w Ameryce Północnej i Europie.
- 2017** Rozszerzenie zakresu usług i dystrybucji w Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej poprzez przejęcie firmy Valspar.
- 2022** Przejęcie firmy Sika Industrial Coatings w Europie. Unikalne portfolio rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, powłok ochronnych i wykładzin do dużych obciążeń wzbogaca ofertę firmy Sherwin-William.
- 2022** Uwzględnienie w portfolio wiodącej w branży technologii, szkoleń, dystrybucji i obsługi klienta dzięki przejęciu amerykańskiej firmy Dur-A-Flex produkującej posadzki żywiczne.

INNE GLOBALNE BRANŻE OBJĘTE OFERTĄ SHERWIN-WILLIAMS

ENERGETYKA

Sherwin-Williams oferuje kompleksowe portfolio wysokowydajnych powłok zaprojektowanych z myślą o wymaganiach globalnego sektora energetycznego. Od morskich platform naftowo-gazowych po terminale LNG i infrastrukturę energii odnawialnej, Sherwin-Williams dostarcza sprawdzone rozwiązania, które chronią krytyczne zasoby przed korozją, pożarem, narażeniem na działanie substancji chemicznych i zużyciem mechanicznym.

Nasza oferta powłok dla sektora energetycznego obejmuje rozwiązania do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, okładziny ochronne, powłoki ograniczające i eliminujące korozję pod izolacją (CUI), powłoki pęczniejące do ochrony przed pożarem węglowodorów oraz powłoki do prac konserwacyjnych. Systemy te są rygorystycznie testowane zgodnie z najnowszymi normami wstępnej kwalifikacji, w tym ISO 12944 i NORSOK M501 dla zastosowań w środowisku narażonym na działanie czynników atmosferycznych i zanurzenie, aby zapewnić długoterminową trwałość w najtrudniejszych warunkach.



INFRASTRUKTURA

Architekci i wykonawcy odpowiedzialni za aplikację realizujący projekty związane z infrastrukturą lądową, wodną i mostową muszą sprostać wyzwaniu, jakim jest zapewnienie równowagi między bezpieczeństwem, trwałością i estetyką. Sherwin-Williams oferuje zaawansowane systemy powłok, które zapewniają sprawdzoną ochronę przeciwpożarową, odporność na korozję i wysoką trwałość wykończeń dostosowanych do trudnych warunków środowiskowych. Od klasycznych mostów po nowoczesne przestrzenie publiczne – nasze zaufane technologie, takie jak FIRETEX® i Acrolon®, spełniają wymogi międzynarodowych norm, np. ISO 12944.

Usprawniając przygotowanie specyfikacji i aplikację oraz oferując szybkoutwardzalne, niewymagające konserwacji rozwiązania i fachowe wsparcie techniczne, Sherwin-Williams pomaga skrócić czas przestojów, ułatwia spełnianie wymogów oraz zwiększa swobodę projektowania, umożliwiając profesjonalistom skuteczną, efektywną i wydajną ochronę wszystkich elementów infrastruktury.



PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY I PRZETWÓRSTWO

Tę broszurę możesz pobrać (w formacie PDF) tutaj.



GLOBALNE ROZWIĄZANIA

Dowiedz się, jak Sherwin-Williams może stać się Twoim jedynym źródłem pełnej ochrony wszystkich Twoich aktywów.



OCHRONA
ZASOBÓW

PRODUKCYJNYCH I PRZETWÓRCZYCH

WYJĄTKOWA OFERTA FIRMY SHERWIN-WILLIAMS

Firma Sherwin-Williams Protective & Marine oferuje światowej klasy specjalistyczną wiedzę branżową, najwyższy poziom obsługi technicznej i serwisu oraz niezrównane wsparcie regionalnego zespołu handlowego zapewniane klientom na całym świecie. Nasze szerokie portfolio wysokowydajnych powłok i systemów obejmuje płynne i proszkowe powłoki ochronne, produkty do ochrony przeciwpożarowej i żywiczne powłoki podłogowe, które zapewniają niezrównaną ochronę przed korozją i pomagają klientom uzyskać inteligentniejszą, zweryfikowaną w czasie ochronę aktywów. W ramach naszej szybko rosnącej, międzynarodowej sieci dystrybucji obsługujemy wiele różnych rynków, w tym branżę budowy mostów i autostrad, branżę energetyczną, a także sektory infrastruktury o wysokiej wartości, sektory produkcji i przetwórstwa, żegluga morskiej, kolei, energetyki oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

SHERWIN-WILLIAMS®

resinflooring.sherwin.eu

protectiveemea.sherwin-williams.com

ZNAJDŹ LOKALNY
PUNKT KONTAKTOWY

